


EVoline® FrameDock / FrameDock Hide

Datenblatt / Data Sheet



Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand 08/2026

Technische Änderungen
vorbehalten

*Technical changes
reserved*

EVoline® FrameDock / FrameDock Hide

Datenblatt / Data Sheet

Lieferbare Oberflächen Available finishes

- Schwarz eloxiert
Black anodised
- Weiß pulverbeschichtet
White powder-coated
- Aluminium gebürstet
Brushed aluminium

Sonstiges Further

- Einbau in Arbeitsflächen (FrameDock)
Installation in surfaces (FrameDock)
- Mit Klappdeckel (FrameDock Hide)
Hinged cover (FrameDock Hide)

Einsätze Operations

- Steckdose
Socket
- Multimediaanschlüsse
Multimedia connections
- Datenanschlüsse
Data ports
- USB-Charger

Technische Daten Technical Data

	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nennspannung V_{AC} Nominal Voltage V_{AC}	230	230	230	230	230
Nennstrom A Nominal Current	16	10 16	16	3,15 5 13	13
Anschlussleistung W_{max} Input Power W_{max}	3.600	2.300 3.600	3.600	724,5 1.150 2.990	2.990
Schutz Protection					
Schutzklasse Protection category	I				
Schutzart Protection rating	IP20				

Ausführung USB Charger* (optional)

Technische Daten zum USB Charger sind im dazugehörigen [Datenblatt](#) enthalten.


Version USB Charger* (optional)
Technical data on the USB Charger can be found in the associated [data sheet](#).




EVoline® FrameDock / FrameDock Hide

Datenblatt / Data Sheet


Maße FrameDock / FrameDock Hide Dimensions FrameDock / FrameDock Hide



Schraubenabdeckung FrameDock Screw Cover FrameDock



Maße FrameDock Hide Dimensions FrameDock Hide



Maße Tischausschnitt Dimensions Table Cutout

